



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków**

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy.

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie § 2 ust. 2 Projektu Umowy

Pytanie 2. Dotyczy § 5 ust. 5 Projektu Umowy.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii elektrycznej znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykoaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie § 5 ust. 5 Projektu Umowy

Pytanie 3. Dotyczy § 6 ust. 1 Projektu Umowy.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy Wykonawca może wystawić fakturę szacunkową?

Ad.3 W przypadku potwierdzonego przekroczenia terminu udostępnienia danych pomiarowych przez OSD Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wystawienie faktury szacunkowej.

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 9 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy z § 6 ust. 9 zapisu dotyczącego naliczania kar umownych.

Pytanie 5. Dotyczy § 6 ust. 9 Projektu Umowy.

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków**

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

Ad.5 Zamawiający dopuszcza na Wniosek Wykonawcy wykreślenie z § 6 ust. 9 zapisu dotyczącego naliczania kar umownych.

Pytanie 6. Dotyczy § 8 ust. 1 Projektu Umowy.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(...)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na Piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy.”

Ad.5 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy pominięcie z § 8 ust. 1 słów „(...)pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na Piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy.”

Pytanie 7. Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy.

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych PPE leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy wykreślenie z § 11 ust. 3 w/w zapisu..

Pytanie 8. Dotyczy § 11 ust. 4 Projektu Umowy.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. We wzorze pełnomocnictwa nie ma umowcowania Wykonawcy do podjęcia czynności związanych ze zgłoszeniem zmiany grupy taryfowej. Ponadto w wykazie PPE nigdzie nie podajecie Państwo informacji o zmianie grupy taryfowej.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje zapis § 11 ust. 4 w przypadku ewentualnej zmiany grupy taryfowej Wykonawca uzyska dodatkowe umocowanie od Zamawiającego.

Pytanie 9. Dotyczy § 11 ust. 9 Projektu Umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Ad.9 Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy doprecyzowanie zapisu § 11 ust. 9 o dodanie zapisu „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

ZWIK Paczków



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków**

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Ad.10 Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy oraz prosumenta energii odnawialnej.

Pytanie 11. W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 2389 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji ww. przepisu ustawy prawo zamówień publicznych, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji przetargowej w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Ad.11 Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy energii odnawialnej.

Pytanie 12. W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm), mając na względzie
ZWIK Paczków



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

należyta realizację przedmiotu zamówienia, wskazujemy, że w ocenie Wykonawcy, konieczne może być dokonanie modyfikacji SIWZ. Powyższe wynika w szczególności z faktu, że stosowany przez Wykonawcę wzór umowy kompleksowej nie zawiera zapisów odnoszących się do świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji. Jednocześnie wskazujemy, że umowy kompleksowe, których przedmiot dotyczy również świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji, zawierane są na wzorcu umownym Wykonawcy, dotyczącym przedmiotowego zakresu, który dedykowany jest prosumentom. W związku z powyższym, zwracamy się z zapytaniem:

- 1) Czy Zamawiający dostosuje wzór Oferty, poprzez uwzględnienie kalkulacji cenowej dedykowanej PPE obejmującym mikroinstalację?
 - 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie wskazane w pkt 1) powyżej, czy Zamawiający jest świadom, że wyrażenie zgody na zmianę wskazaną w pkt 1) spowoduje konieczność podpisania dwóch, odrębnych umów na wzorcu umownym Wykonawcy, jednej dotyczącej kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej (dla PPE bez mikroinstalacji) oraz drugiej, dotyczącej kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji (dla PPE z mikroinstalacją)?
 - 3) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie wskazane w pkt 1), czy Zamawiający jest świadom, że rozliczenia dla PPE z mikroinstalacją będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 z późn. zm.)?
- Informujemy, że brak dostosowania wzoru Oferty uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty i wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej mikroinstalacji.

Ad.12 Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej.

Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

Ad.13 Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 14. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Ad.14 Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 1 miesiąc.

Pytanie 15. W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną?

Ad.15 Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną.

Pytanie 16. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. Ułatwi to potencjalnym wykonawcom wypełnienie druków ofertowych oraz zapewni przejrzystość i transparentność całości oferty.

Ad.16 Zamawiający udostępnił SIWZ w wersji edytowalnej.

ZWIK Paczków



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków**

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

Pytanie 17. W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej.

Ad17. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji treści SIWZ w zakresie składania oferty.

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Ad.18 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia poza przypadkami wskazanymi w SIWZ.

Pytanie 19. Wykonawca prosi o podanie numeru umowy z OSD.

Ad.19 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do zmiany Sprzedawcy w tym również numery umów z OSD po rozstrzygnięciu przetargu.

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Ad.20 Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej.

Pytanie 21. Dotyczy rozdziału IV SIWZ. Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że termin wykonania zamówienia będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa KRS 0000488778, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS NIP 5272706082, REGON 147003421, kapitał zakładowy 625 307 815 zł pgnig.pl Dystrybucyjnego.

Ad.21 Zamawiający informuje, że w rozdziale XVII pkt. 1 ust. d uwzględnił warunki ewentualnej zmiany daty rozpoczęcia wykonywania zamówienia .

Pytanie 22. Czy numery PPE nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT).

Ad.22 Zamawiający informuje, że numery podane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego są zgodne z numerami punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy.

Pytanie 23. Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy układ pomiarowo rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA.

Ad.23 Układ pomiarowo rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA

Pytanie 24. Dotyczy par. 2 ust. 3 lit. d Projektu Umowy. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących wysyłania dodatkowego zestawienia do Zamawiającego.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy §2 ust. 3 lit d.

Pytanie 25. Dotyczy par. 6 ust. 9 Projektu Umowy. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza wykreślenie na wniosek Wykonawcy w §6 ust. 9 zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 26. Z uwagi na wskazany w specyfikacji, oczekiwany przez Zamawiającego jako najwyższej punktowany, wydłużony termin płatności, tj. 60 dni od daty wystawienia faktury, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie następujących dokumentów potwierdzających kondycję finansową Zamawiającego:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

A. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (US) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia takiego zaświadczenia u Wykonawcy);

B. zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata obrachunkowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu)

C. sprawozdanie F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe sporządzane na potrzeby statystyki publicznej) za ostatni kwartał 2019 oraz porównywalnych danych kwartalnych z roku poprzedniego 2018.

Ad.26 Zamawiający nie oczekuje wydłużonego terminu płatności do 60 dni. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział XIV pkt 1 ust. b brzmi:

„Ilość punktów dla kryterium „warunki płatności” wynikać będzie z poniższego:

21 – 23 dni – 10 pkt

24 – 26 dni – 20 pkt

27 – 29 dni – 30 pkt

30 lub więcej dni – 40 pkt

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Marek Kieliszek